

## LED STRIP

### L-NEO-12020



Our silicone flex Series comes in different wattages & dimensions: square, domed, rectangular. NEO-12020 is side bendable, with an exceptionally smooth lighting diffusion. For any indoor or outdoor project. Full range of mounting accessories available.

*Notre gamme de flexibles en silicone comprend plusieurs références pour coller à vos besoins : rond, carrés ou rectangulaires. NEO-12020 est pliable sur le côté, et offre une diffusion de la lumière incomparable. Pour tous les projets intérieurs et extérieurs. Toute une gamme d'accessoires est également disponible pour installer le produit.*


AC Input	DC 24V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	10W/m   20W/m   RGB	<i>Puissance</i>
Lumen output	800Lm/m   1600Lm/m	<i>Lumen délivré</i>
Beam Angle	115°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K   3000°K   4000°K   6000°K	<i>Température</i>
Finish	White PCB	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +45°C	<i>Température de fonctionnement</i>

Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP67	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	1-10V   DALI   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+   90+	<i>IRC</i>
Safety Class	⚡	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>


## Product Photo / *Photo du produit*



## Dimensions | *Dimensions*




## Product Code Generator / *Générateur de code produit*



# LUMEN

AT WORK



[contact@lumen-at-work.com](mailto:contact@lumen-at-work.com) | [www.lumen-at-work.com](http://www.lumen-at-work.com)

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.