


LED LINEAR TRACKLIGHT

S-TRL-TL2A




Double Modular linear tracklight with removable 300mm modules. Perfect for shop shelving illumination. You can choose between 328mm, 646mm and 964mm dimensions. Several optics are available and can be combined in the same Linear luminaire.

Luminaire sur rail 3 circuits linéaire double avec modules interchangeables. Disponible en longueur 328mm, 646mm et 964mm. Produit idéal pour l'éclairage de linéaires dans les espaces de vente. Plusieurs optiques sont disponibles, et peuvent être combinées sur le même luminaire.

AC Input	100 – 240V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	2x15W 2x30W 2x40W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2400Lm 4800Lm 6400Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	80Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	15° 24° 36° 15°x35°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>

Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*



Model	Length (mm)	Width A (mm)	Width B (mm)	Height A (mm)	Height B (mm)	Height C (mm)
30W	328mm	37mm	37mm	72mm	97mm	155.60mm
60W	646mm	37mm	37mm	72mm	97mm	155.60mm
80W	964mm	37mm	37mm	72mm	97mm	155.60mm

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

