

PENDANT LIGHT

S-PDT-FLWSD10




Range of round shape suspensions lights. Elegant and original, delivered with 1m suspension cable and ceiling rose. Available in 15W, 20W and 28W. Available in several colors and beam angles.

Gamme de suspensions lumineuses de forme cylindrique. Livré avec 1m de câble et fixation plafond. Disponible en plusieurs couleurs et faisceaux, ainsi qu'en puissances 15W, 20W et 28W.


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W 20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1650Lm 2100Lm 2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	110Lm/W 105Lm/W 104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12° 24° 36°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>

Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming	No	<i>Contrôle</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class	⊕	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*



Dimensions | *Dimensions*



Model	A (Ømm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (Ømm)
15W	80mm	66mm	1000mm	30mm	60mm
20W	93mm	74mm	1000mm	30mm	80mm
28W	111mm	92mm	1000mm	35mm	90mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

