

HIGHBAY BUDGET LOW GLARE I-HGB-29



Cost effective highbay solution with honeycomb optics for perfect visual comfort. Black or white color diecast aluminium body, and high temperature driver. Available in 100W, 150W and 200W. Can be fitted suspended or with stirrups. Motion and day light harvesting sensor optional.

Armature LED pour petit budgets avec optique nid d'abeille pour un confort visuel accru. Corps en fonderie d'aluminium noir ou blanc et driver spécial hautes températures. Disponible en puissance 100W, 150W et 200W. Peut être installé suspendu ou en saillie avec son étrier de fixation. Détecteur de présence et de lumière du jour disponible en option.


AC Input	100 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	100W 150W 200W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	14000Lm 21000Lm 28000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	140Lm/W	<i>Efficacité</i>
Dimensions	280mm 360mm	<i>Dimensions</i>
Beam Angle	75°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K 6500°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	White Black	<i>Finition</i>
Working Temperature	-30° / +50°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>

Protection	IP65 IK08	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	<3	<i>SDCM</i>

Product Photo | *Photo du produit*



Dimensions | *Dimensions*



Model	Size A (mm)	Size B (mm)
I-HGB-29-100W	280mm	176mm
I-HGB-29-150W	280mm	176mm
I-HGB-29-200W	360mm	186mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

